







**MAB-POL®**

**2013**



**KATALOG**

## Agregat prądotwórczy tpg2500

(M82490)

- moc silnika 5,5 kW
- moc maksymalna 2.5 kW
- 2 gniazda 230V
- rodzaj paliwa - benzyna



## Agregat prądotwórczy tpg4250

(M82491)

- moc silnika 7 kW
- moc maksymalna 4.2 kW
- 1 gniazdo 230V
- 1 gniazdo 400V
- rodzaj paliwa - benzyna



# KALIBROWNIKI I GWINTOWNICE

## Komplet kalibrowników 20 części

(M55860)

Zestaw kalibrowników



## Komplet kalibrowników 40 części

(M55870)

Zestaw kalibrowników



## Kpl.gwintowników i narzynek 110cz.

(M55875)

Zestaw gwintowników  
i narzynek



## Gwintownica 4 elementowa

(M55800)

W zestawie narzynki:  
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"



## Gwintownica 5 elementowa

(M55810)

W zestawie narzynki:  
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"



## Gwintownica 4 elementowa

(M55820)

W zestawie narzynki:  
1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"



## Gwintownica 2 elementowa 1 1/2'-2'

(M55830)

W zestawie narzynki:  
1 1/2"; 2"



## Grzechotka gwintownicy

(M55840)



## Narzynki

- Narzynka 1/2" (M55841)
- Narzynka 3/4" (M55842)
- Narzynka 1" (M55843)



## Imadła maszynowe krzyżowe

Imadła maszynowe krzyżowe w rozmiarze:

- 100mm (M36080)
- 100mm z obrotową podstawą (M36090)



## IMADŁA

### Imadła ślusarskie obrotowe

Imadła z obrotową podstawą w rozmiarach:

- 100 mm (M36008)
- 125 mm (M36009)
- 150 mm (M36010)



## KLUCZE DO KÓŁ

### Klucz do kół QL-68D + nasadki

(M57116)

Mechaniczny wzmacniacz momentu obrotowego

- maksymalny moment obrotowy 4800 Nm
- W zestawie: nasadki 32mm, 33mm



### Klucz krzyżak 14"

(M57010)

Rozmiary końcówek: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm



### Klucz krzyżak 24"

(M57050)

Rozmiary końcówek: 24 mm, 27 mm, 32 mm, 3/4"



### Klucz do kół QL-78DLW + nasadki

(M57119)

Mechaniczny wzmacniacz momentu obrotowego

- maksymalny moment obrotowy 7800 Nm
- W zestawie nasadki: 32 mm i 33 mm



### Klucz do kół TYP-L 17-19

(M57100)

Klucz do kół z nasadkami rozmiar 17 i 19



## Klucz pneumatyczny BJC 1/2"

(M80503)

Parametry techniczne:

- maksymalny moment uderowy - 600 Nm
- waga - 2,75 kg
- maksymalne obroty - 7500 obr/min



## Klucz pneumatyczny 3/4" BJC88

(M80511)

Parametry techniczne:

- maksymalny moment uderowy - 1500 Nm
  - waga - 6,2 kg
  - maksymalne obroty - 4000 obr/min
- W zestawie nasadki: 21, 24, 27 mm



## Klucz pneumatyczny BJC 1" 688

(M80520)

Parametry techniczne

- maksymalny moment uderowy - 3550 Nm
- maksymalne obroty - 4000 obr/min
- waga - 12,5 kg

W zestawie nasadki: 32 mm i 33 mm



## Klucz pneumatyczny 1" BJC 788A

(M80521)

Parametry techniczne:

- maksymalny moment uderowy - 4000 Nm
- maksymalne obroty - 3200 obr/min
- waga - 13,5 kg

W zestawie nasadki: 32 mm i 33 mm



## Klucz pneumatyczny 1/2" + nasadki 17\*19\*21 (M80502)

W zestawie nasadki: 17, 19, 21 mm



## Klucz pneumatyczny 1/2" zestaw (M80500)

W zestawie nasadki:

- 9, 10, 11, 13, 14, 19,  
22, 24, 27 mm



## Klucz pneumatyczny 3/4" 14 pcs

(M80510)

W zestawie nasadki: 32 mm i 38 mm



## Klucz pneumatyczny 1"

(M80515)

W zestawie nasadki: 38 mm i 41 mm



## KLUCZE PNEUMATYCZNE

### Zestaw narzędzi pneumat. 14pcs 2+12 akces.

(M80550)

- W zestawie:
- klucz pneumatyczny
  - grzechotka pneumatyczna
- W zestawie nasadki: 9 - 22 mm



### Zestaw narzędzi pneumat. 32pcs 4+28 akces.

(M80553)

- W zestawie:
- klucz pneumatyczny
  - grzechotka pneumatyczna
  - szlifierka pneumatyczna prosta
  - młot pneumatyczny
- W zestawie nasadki: 9-27 mm



### Zestaw narzędzi pneumat. 20pcs 6+14 akces.

(M80555)

- W zestawie:
- klucz pneumatyczny 1/2"
  - grzechotka pneumatyczna 1/2"
  - szlifierka pneumatyczna prosta
  - młot pneumatyczny
  - wiertarka pneumatyczna
  - szlifierka kątowna



## KLUCZE HYDRAULICZNE

### Klucze nastawne do rur

Klucze w rozmiarach:

- 1' (M55100)
- 1.5' (M55150)
- 2' (M55200)



### Klucz do rur typu 'stillson'

Klucze w rozmiarach:

- 8' (200mm) (M55230)
- 10' (250mm) (M55231)
- 12' (300mm) (M55232)
- 14' (350mm) (M55233)
- 18' (450mm) (M55234)
- 24' (600mm) (M55235)
- 36' (900mm) (M55236)



## KLUCZE NASADOWE

### Zestaw kluczy nasadowych 19 szt.

(M58205)

- klucze nasadowe na 1/2 z grzechotką
- 19 elementów



### Zestaw kluczy nasadowych 94 szt.

(M58210)

- klucze nasadowe wraz z grzechotkami i przedłużkami - 94 elementów;



## Zestaw kluczy nasadowych 108 szt. (M58220)

- klucze nasadowe wraz z grzechotkami i przedłużkami - 108 elementów;



## Klucze nasadowe 108 szt. M-P Professional (M58222)

- klucze nasadowe wraz z grzechotkami i przedłużkami - 108 elementów;
- wykonane z bardzo twardego materiału Chrome vanadium
- w praktycznej walizce plastikowej



## Zestaw kluczy nasadowych 138 szt. (M58230)

- klucze nasadowe wraz z grzechotkami i przedłużkami - 138 elementów;



## Zestaw kluczy nasadowych 21pcs 1" 30-80 mm (M58208)

- klucze nasadowe udarowe
- W zestawie nasadki: 30 - 80 mm



## Klucze nasadowe 21pc 3/4" 19-50mm 12-kąt (M58253)

- klucze nasadowe 3/4" - 12-kątne
- W zestawie nasadki: 19 - 50 mm



## Klucze nasadowe 21pcs 3/4" 19-50mm 6-kąt (M58252)

- klucze nasadowe 3/4" - 6-kątne
- W zestawie nasadki: 19 - 50 mm



## Klucze nasadowe 26pcs 3/4" i 1" 21-65mm (M58251)

- klucze nasadowe 3/4" i 1"
- W zestawie nasadki: 3/4": 21 - 50 mm
- 1": 55 mm, 60 mm i 65 mm



## Kompresor 2,5 HP 50 L 230V

(M80674)

Dane techniczne:

- moc silnika: 2.2 kW
- pojemność zbiornika: 50 L
- wydajność : 130/206 L/min
- max. ciśnienie robocze: max. 8 bar
- liczba cylindrów: 1



## Kompresor 3 HP 50 L 230V

(M80675)

Dane techniczne:

- moc silnika: 2.2 kW
- pojemność zbiornika: 50 L
- wydajność : 250/390 L/min
- max. ciśnienie robocze: max. 8 bar
- liczba cylindrów: 2



## Kompresor 3 HP 100 L 230V

(M80677)

Dane techniczne:

- moc silnika: 2.2 kW
- pojemność zbiornika: 100 L
- wydajność : 250/400 L/min
- max. ciśnienie robocze: max. 12,5 bar
- liczba cylindrów: 2



## Kompresor 3 HP 100 L 230V

(M80678)

Dane techniczne:

- moc silnika: 2.2 kW
- pojemność zbiornika: 100 L
- wydajność : 250/400 L/min
- max. ciśnienie robocze: max. 8 bar
- liczba cylindrów: 2



## Kompresor 150 L 400 V

(M80679)



## Kompresor 5,5 HP 200 L 400V

(M80682)

Dane techniczne:

- moc silnika: 4 kW
- pojemność zbiornika: 200 L
- wydajność : 600/860 L/min
- max. ciśnienie robocze: max. 8 bar
- liczba cylindrów: 2



## Kompresor 10 HP 300 L 400V

(M80685)

Dane techniczne:

- moc silnika: 7.5 kW
- pojemność zbiornika: 300 L
- wydajność : 1050/1350 L/min
- max. ciśnienie robocze: max. 12,5 bar
- liczba cylindrów: 2/2



## Sprężarka do kompresora Z-2065

(M80686)

Dane techniczne:

- dwucylindrowa
- do kompresorów 50-150 L
- max ciśnienie 8 bar
- wydajność 250/400 L/min



## Sprężarka do kompresora V2065

(M80677)

Dane techniczne:

- dwucylindrowa
- do kompresorów 50-150 L
- max ciśnienie 8 bar
- wydajność 250/400 L/min



## Sprężarka do kompresora Z-2070

(M80682)

Dane techniczne:

- dwucylindrowa
- do kompresorów 50-150 L
- max ciśnienie 8 bar
- wydajność 300/560 L/min



### Sprężarka do kompresora V2090

(M806821)

Dane techniczne:

- dwucylindrowa
- do kompresorów 100-200 L
- max ciśnienie 10 bar
- wydajność  
600/860 L/min



### Sprężarka do kompresora V-20105

(M806860)

**Dane techniczne:**

- dwucylindrowa
- do kompresorów 200-400 L
- max ciśnienie 12,5 bar
- wydajność 1050-1350 L/min



### Sprężarka do kompresora Z-2090

(M806863)

**Dane techniczne:**

- dwucylindrowa
- do kompresorów 100-300 L
- max ciśnienie 8bar
- wydajność 480/820 L/min



### Presostat wyłącznik ciśnieniowy do kompresora 8BAR

(M806873)



### Filtr powietrza kompresora sprężarki z wkładem

(M806872)



## KOSY SPALINOWE

## Kosa spalinowa Demon RQ580

(M83103)



Silnik do kosi spalinowej

(M83107)



Cylinder z tłokiem do kosi spalinowej

(M831071)



Koło zamachowe do kosi spalinowej

(M83108)



Gaźnik do kosi spalinowej

(M83115)



Gaźnik do kosi spalinowej

(M831152)



Łącznik gaźnika do kosi spalinowej

(M831151)



Głowica z żyłką do kosi /czarna/

(M83070)



Głowica z żyłką do kosi /czerwona/

(M83071)



Głowica z żyłką do kosi /profi/

(M83072)



Walek napędowy kosi /7 T/

(M83090)



Wałek napędowy /9 T/

(M83091)



Wałek napędowy kosy /kwadrat/

(M83092)



Wałek napędowy kosy /7 T - 7mm/

(M830901)



Kosz sprzęgła kosy spalinowej /9 T/

(M83087)




Kosz sprzęgła kosy spalinowej /kwadrat/

(M83088)



Kosz sprzęgła kosy spalinowej /7 T/

(M83089)



Przekładnia kątowna do kosy /7 T/

(M83094)



Przekładnia kątowna do kosy /9T 26 mm/

(M83095)



Przekładnia kątowna do kosy /kwadrat/

(M83096)



Przekładnia kątowna do kosy /9T 28 mm/

(M83097)



Sprzęgło do kosy spalinowej

(M83116)



Sprężynka do sprzęgła kosy spalinowej

(M831162)



Świeca zapłonowa do kosy spalinowej

(M831072)



Zestaw uszczelek do kosy spalinowej

(M831073)



Zbiornik paliwa do kosy spalinowej

(M831074)



Wężyc z filtrem do kosy spalinowej

(M831076)



Korek zbiornika paliwa do kosy spalinowej

(M831075)



Starter do kosy spalinowej /plastiki/

(M83117)



Starter do kosy spalinowej /miękki start/

(M83118)



Starter do kosy spalinowej /2 pręty/

(M83119)



Starter do kosi spalinowej  
/pręt płaski/

(M83173)



Tarcza do kosi /40-zębów 255\*1.6\*25.4/

(M83069)



Tarcza do kosi/trójjąb 255\*1.6\*25.4/

(M83068)



Tarcza z żyłką 120mm do kosi spalinowej

(M83067)



Zestaw mocujący nóż do kosi spalinowej

(M831114)



Cewka zapłonowa do kosi spalinowej

(M83114)



Krzyżak do mocowania rączki kosi

(M831132)

(M831131)



Maska ochronna z siatką do kosi

(M83093)



Ośłona bezpieczeństwa do kosi spalinowej

(M83111)



Ośłona bezpieczeństwa do kosi spalinowej

(M83110)



Grzebień osłony do kosi spalinowej

(M831111)



Szelki do kosi spalinowej

(M831133)



Rączka z przełącznikiem kosi spalinowej

(M831113)



Szelki do kosi spalinowej

(M831136)



Nóż odcinający żyłkę do kosi spalinowej

(M831112)



Szelki do kosi spalinowej

(M831137)



Zabierak startera do kosi aluminiowy

(M831172)



(M831172)



(M831171)

Szelki do kosi spalinowej

(M831135)



## Przyłbice spawalnicze LYG4

(M79384)

Dane techniczne:

- stan rozjaśnienia: 4DIN
- pole widzenia: 92,5 mm x 42,5 mm
- czas reakcji: 0,0001 s
- waga: 490g



## Przyłbice spawalnicze LYG5

(M79385)

Dane techniczne:

- stan rozjaśnienia: 4DIN
- pole widzenia: 92,5 mm x 42,5 mm
- czas reakcji: 0,0001 s
- waga: 490g



## Przyłbice spawalnicze LYG6

(M79386)

Dane techniczne:

- stan rozjaśnienia: 4DIN
- pole widzenia: 92,5 mm x 42,5 mm
- czas reakcji: 0,0001 s
- waga: 490g



## NICIARKI

### Przyrząd do nitowania łańcuchów

(M86640)

Pasuje do wszystkich łańcuchów dostępnych na rynku



### Przyrząd do roznitowywania łańcuchów

(M86641)

Pasuje do wszystkich łańcuchów dostępnych na rynku



## NOŻYCE DO BLACHY

### Nożyce do blachy 12' pelikany

(M48510)

Nożyce o rozmiarze 12'



### Stempel + matryca do nożyc elektrycznych

(M793021)



### Elektryczne nożyce do blachy

(M79302)

Dane techniczne:

- napięcie - 230V/50 Hz
- moc silnika - 550 W
- obroty silnika - 2000 rpm
- max grubość cięcia - 16 mm



## Nożyce do cięcia prętów

- 12' (300mm) (M49040)
- 14' (350mm) (M49042)
- 18' (450mm) (M49044)
- 24' (600mm) (M49046)
- 36' (900mm) (M49050)



## PISTOLETY DO MALOWANIA

### Pistolet do malowania as 1001a-r

(M80601)

Dane techniczne:

- dysza: 1,4 mm
- zbiornik: 600 ml



### Pistolet do malowania f-2

(M80615)

Dane techniczne:

- dysza: 0,5 mm
- zbiornik: 200 ml



### Pistolet do malowania h2000g2

(M80620)

Dane techniczne:

- dysza: 1,0 mm
- zbiornik: 200 ml



### Pistolet do malowania mt960g

(M80625)

Dane techniczne:

- dysza: 1,4 mm
- zbiornik: 600 ml



### Pistolet do malowania S970B

(M80626)

Dane techniczne:

- dysza: 1,4 mm
- zbiornik: 1000 ml



## Pistolet do tynków AS8030

(M80630)

- Dane techniczne:
- zbiornik: 5 litrów
  - dysze: 4, 6, 8 mm



## Pistolet do tynków AS8031

(M80631)

- Dane techniczne:
- zbiornik: 5 litrów
  - dysze: 4, 6, 8 mm



## Aerografy

- Dane techniczne:
- 3 dysze: 0,2 / 0,3 / 0,5 mm
  - zbiorniczek: 7 cm<sup>3</sup>



Aerograf / 3 dysze/ (M80665)

- Dane techniczne:
- dysza: 0,3 mm
  - zbiorniczek: 7 cm<sup>3</sup>



Aerograf EW- 440 A  
(M80650)

- Dane techniczne:
- dysza: 0,3 mm
  - zbiorniczek: 7 cm<sup>3</sup>



Aerograf EW- 440 B  
(M80655)

- Dane techniczne:
- dysza: 0,3 mm
  - zbiorniczek: 7 cm<sup>3</sup>



Aerograf EW- 550 A  
(M80660)

## Pistolet do tynków AS9030

(M80632)

- Dane techniczne:
- zbiornik: 5,5 litra
  - dysze: 4, 6, 8 mm



## Zestaw do malowania 5PCS

(M83089)

- W skład zestawu wchodzi:
- pistolet do pompowania;
  - pistolet dolny zbiornik;
  - pistolet do przedmuchiwania powietrzem;
  - pistolet do lakierowania;
  - 5 m węża spiralnego.



## OSTRZAŁKI

Elektryczna ostrzałka do łańcuchów FY-230S /z kulka/ (M79102)



Elektryczna ostrzałka do łańcuchów (M79100)



Elektryczna ostrzałka do łańcuchów (M79103)



Elektryczna ostrzałka do łańcuchów FY-230S (M79101)



Ostrzałka do pił tarczowych JMY 8-70 (M79105)



## PROSTOWNIKI

Prostownik PTC-04E (M82500)

Parametry techniczne:  
- napięcie ładowania: 12V;  
- prąd szczytowy ładowania: 4A  
- pojemności akumulatorów:  
10 Ah do 40 Ah



Prostownik PTC-05D (M82501)

Parametry techniczne:  
- napięcie ładowania: 6/12V;  
- prąd szczytowy ładowania: 5A  
- pojemności akumulatorów:  
10 Ah do 65 Ah



Prostownik PTC-12D2 (M82502)

Parametry techniczne:  
- napięcie ładowania: 6/12V;  
- prąd szczytowy ładowania: 12A  
- pojemności akumulatorów:  
20 Ah - 120 Ah



Prostownik PTC 6-12 (M82505)

Parametry techniczne:  
- napięcie ładowania: 6/12V;  
- prąd szczytowy ładowania: 6A  
- pojemności akumulatorów:  
20 Ah - 120 Ah



**Prostownik PTC-75B**
**(M82503)**

- Parametry techniczne:
- napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  - napięcie ładowania: 6/12 V
  - prąd szczytowy ładowania: 12 A (prostownik); 75A rozruch
  - pojemności akumulatorów: 20Ah - 120Ah


**Prostownik PTC-100B**
**(M82504)**

- Parametry techniczne:
- napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  - napięcie ładowania: 6/12 V
  - prąd szczytowy ładowania: 15 A (prostownik); 100A rozruch
  - pojemności akumulatorów: (2A) 20Ah - (15A) 120Ah


**Zespół prostownikowy GZL-30**
**(M82506)**

- Parametry techniczne:
- napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  - napięcie ładowania: 12 V, 24 V
  - prąd znamionowy wyjściowy: 20A
  - prąd szczytowy wyjściowy: 20A
  - pojemności akumulatorów: 15Ah - 400Ah


**Zespół prostownikowy 430**
**(M82508)**

- Parametry techniczne:
- napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  - maks. prąd ładowania: 70A/12V, 400A/24V
  - napięcie ładowania: 12V - 24V
  - prąd rozruchu: 300A/12V, 400A/24V


**Zespół prostownikowy GZL-50**
**(M82507)**

- Parametry techniczne:
- napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  - napięcie ładowania: 12 V, 24 V
  - prąd znamionowy wyjściowy: 30A
  - prąd szczytowy wyjściowy: 30A
  - pojemności akumulatorów: 20Ah - 500Ah


**Zespół prostownikowy 630**
**(M82509)**

- Parametry techniczne:
- napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  - maks. prąd ładowania: 70A/12V, 90A/24V
  - napięcie ładowania: 12V - 24V
  - prąd rozruchu: 360A/12V, 600A/24V


**Komplet klem '+' '-'**
**(M82536)**
**(M82535)**


Ręczna pompka ssąca z węzłem

(M79937)



Ręczna pompka ssąca

(M79936)



Zanurzeniowa pompa do oleju 12V

(M79940)



Zanurzeniowa pompa do oleju 24V

(M79941)



Pompa do oleju YB600T (MINI CPN)

(M79925)



Pompa do oleju 12V

(M79942)



Pompa do oleju MINI CPN  
(samozasysająca)

(M79929)



Pompa do oleju MINI CPN 12V

(M79926)



Pompa do oleju MINI CPN 24V

(M79927)



Pompa paliwowa

(M79930)



Pompa paliwa srebrna hg1033

(M79935)



Pistolet do tankowania do MINI CPN

(M79951)

Pistolet pompy oleju MINI CPN  
230 V.



Licznik do MINI CPN

(M79952)

Zawiera dwa liczniki i regulację  
przepływu paliwa.



## PODNOŚNIKI

Podnośnik hydrauliczny 2T (żaba) karton

(M80110)



Podnośnik hydrauliczny 2T (żaba) walizka

(M80120)



Podnośnik niskoprofilowy 2.5T walizka  
(żaba)

(M80123)



Podnośnik niskoprofilowy 2.5T karton  
(żaba)

(M80124)



Podnośnik hydrauliczny 3T (żaba)

(M80232)



Podnośnik hydrauliczny 3T (żaba)

(M80230)



## PODNOŚNIKI

Podnośnik 3,5 tony z „szybkim pedałem” (M80235)



Podnośniki słupkowe

- Podnośnik słupkowy 2T (M80310)
- Podnośnik słupkowy 3T (M80320)
- Podnośnik słupkowy 5T (M80340)
- Podnośnik słupkowy 10T (M80350)
- Podnośnik słupkowy 20T (M80362)
- Podnośnik słupkowy 32T (M80365)



## PISTOLETY DO POMPOWANIA

Pistolet do pompowania z manometrem (czarny)

(M80701)



Pistolet do pompowania z manometrem (czerwony)

(M80700)



Pistolet do pompowania BJC

(M80703)



Pistolet do pompowania z manometrem

(M80702)



## PALNIKI

Palnik gazowy do lutowania

(M78390)

Palnik gazowy do lutowania z trzema wymiennymi dyszami



Palnik gazowy do opalania

(M78391)

Palnik gazowy do opalania z trzema wymiennymi dyszami



Palnik gazowy MIX

(M78393)

Palnik gazowy uniwersalny z trzema wymiennymi dyszami



**Palnik gazowy do papy (dwie dysze)**
**(M78392)**

Palnik gazowy do papy z dwoma wymiennymi dyszami


**Palnik gazowy do papy (jedna dysza)**
**(M78394)**

Palnik gazowy do papy z jedną dyszą


**POMPY DO WODY**
**Pompa do wody 2' SU-50**
**(M79921)**

**Pompa do wody 3' SU-80**
**(M79922)**

**Pompa do wody spalinowa 1'**
**(M799202)**

**Pompa do wody 2" (spalinowa)**
**(M799203)**

**Pompa do wody (spalinowa) 3" /na wózku/**
**(M799201)**

**Pompa do wody 3" (spalinowa)**
**(M79920)**

**Pompa do wody MAR-POL z pływakiem /uzwojenie miedziane/**
**(M79901)**

**Pompa do wody MAR-POL /uzwojenie miedziane/**
**(M79904)**


Pompa do wody z rozdrabniaczem (M83092)



Pompa do wody niklowana (M79902)



Pompa do wody niklowana z pływakim (M79906)



Pompa do wody brudnej z nożem tnącym i pływakim (M79903)



Pompa do wody QDS1400 (M79910)



Pompa do wody qds1400 z pływakim (M79911)



Pompa do wody TVM-60 (nurek) (M79905)



Pompa do wody głębinowa (M79919)



Pompy głębinowe QJD (M79914)

- Pompa głębinowa QJD1-42/11-0.6 (M79914)
- Pompa głębinowa QJD2-42/10-0.9 (M79915)
- Pompa głębinowa QJD2-42/10-1.1 (M79916)



Pompa głębinowa SKM100 (M79918)



## Przecinarka kątowa do metalu

(M79110)

- moc silnika: 3,0 kW
- napięcie zasilające: 400 V
- średnica tarczy szlifierskiej max: 400 mm
- maksymalny kąt cięcia: 45°



## Szlifierka stołowa 150x25x32mm

(M79200)

- moc silnika: 520W
  - napięcie zasilające: 230V
  - max.prędkość obrotowa: 2950 obr/min
  - średnica tarczy szlifierskiej: 50x25x32 mm
- Szlifierka posiada uzwojenie miedziane



## Szlifierka stołowa 250x32x32

(M79201)

- moc silnika: 1100 W
  - napięcie zasilające: 400 V
  - max.prędkość obrotowa: 2950 obr/min
  - średnica tarczy szlifierskiej: 250x32x32
- Szlifierka posiada uzwojenie miedziane



## Szlifierka stołowa 200x32x32

(M79202)

- moc silnika: 900 W
  - napięcie zasilające: 230 V
  - max.prędkość obrotowa: 2950 obr/min
  - średnica tarczy szlifierskiej: 200x32x32 mm
- Szlifierka posiada uzwojenie miedziane



## Szlifierka stołowa 150x200x32

(M79203)

- moc silnika: 520W
  - napięcie zasilające: 230V
  - max.prędkość obrotowa: 2950 obr/min
  - średnica tarczy szlifierskiej: 150x200x32 mm
- Szlifierka posiada uzwojenie miedziane



## Szlifierka mimośrodowa AT-991L z węzłem

(M80581)



## Podstawa szlifierki stołowej

(M79204)



## Szlifierka mimośrodowa AT-991L

(M80580)



## Smarownica ręczna

(M78040)

- Smarownica ręczna o pojemności 500 ml



## Ręczna smarownica dźwigniowa w walizce

(M78046)

Smarownica ręczna w walizce o pojemności 600 ml



## Ręczna smarownica dźwigniowa

(M78044)

Smarownica ręczna o pojemności 500 ml



## Ręczna smarownica dźwigniowa

(M78045)

Smarownica ręczna o pojemności 500 ml



## Smarownica ręczno-pneumatyczna

(M78051)

Smarownica ręczno-pneumatyczna o pojemności 400 ml



## Olejnice



Olejnica 500 CC (M78300)

Olejnica 1000 CC (M78301)

## Smarownica nożna 3 L

(M78069)

Smarownica nożna o pojemności 3 L



## Smarownica nożna 6 L

(M78070)

Smarownica nożna o pojemności 6 L



## Smarownica nożna 15L

(M78071)

Smarownica nożna ze zbiornikiem 15 L



## Smarownica pneumatyczna 12 L

(M79059)

Smarownica pneumatyczna ze zbiornikiem 12 L



## Smarownica pneumatyczna BJC 13 L

(M78062)

Smarownica pneumatyczna BJC ze zbiornikiem 13 L



## Smarownica z pompą pneumatyczną i zbiornikiem 15 L

(M78060)

Smarownica pneumatyczna ze zbiornikiem 15 L



# SPAWARKI

## Spawarka inwerterowa MMA 200A

(M79364)

Przeznaczona do spawania elektrodami otulonymi MMA.



## Spawarka inwerterowa 200A TIG/MMA

(M79365)

Przeznaczona do spawania elektrodami otulonymi MMA oraz metodą TIG w osłonie gazu.



Spawarka transformatorowa BX1-325C2 (M79360)



Spawarka transformatorowa BX1-325C2 + WTYK (M79361)



Spawarka AC/DC ZXE1-250S

(M79362)



## SILNIKI SPALINOWE

Silniki spalinowe 6,5HP; 9HP; 13HP

Silnik spalinowy 6.5HP (M79893)


- silnik spalinowy górnozaworowy o mocy 6,5 KM
- obroty: 3,600 obr/min,
- silnik 4-suwowy,
- pojemność skokowa: 196cm<sup>3</sup>
- rozruch: ręczny

Silnik spalinowy 9.0HP (M79895)

- silnik spalinowy górnozaworowy o mocy 9 KM
- obroty: 3,600 obr/min,
- silnik 4-suwowy,
- pojemność skokowa: 270 cm<sup>3</sup>
- rozruch: ręczny

Silnik spalinowy 13.0HP (M79897)

- silnik spalinowy górnozaworowy o mocy 13 KM
- obroty: 3,600 obr/min,
- silnik 4-suwowy,
- pojemność skokowa: 389 cm<sup>3</sup>
- rozruch: ręczny



Silnik spalinowy 5.5HP 1/2R

(M79894)

- silnik spalinowy górnozaworowy z reduktorem obrotów o mocy 5,5 KM
- obroty: 1,800 obr/min,
- silnik 4-suwowy,
- pojemność skokowa: 163 cm<sup>3</sup>
- rozruch: ręczny



Świder spalinowy /dwuosobowy/

(M83120)



Świder spalinowy /jednoosobowy/

(M83122)



Wiertła do wiertnicy

- Świder spalinowy wiertło fi100/800 mm (M83124)
- Świder spalinowy wiertło fi150/800 mm (M83123)
- Świder spalinowy wiertło fi200/800 mm (M83127)
- Świder spalinowy wiertło fi250/800 mm (M83128)



Przedłużka świda

(M83125)

Przedłużka do świda spalinowego



Przekładnia do świda spalinowego

(M83126)

Przekładnia kątowna do świda spalinowego.



## WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNE


Wyciągarki H-YT

- Wyciągarka H-YT 300/600 230V (M80790)
- Wyciągarka H-YT 400/800 230V (M80791)
- Wyciągarka H-YT 500/1000 230V (M80793)



Wyciągarka HXS-250F

(M80792)



# WYCIĄGARKI AKUMULATOROWE

Wyciągarka akumulatorowa RQ2000

(M80760)



Wyciągarka akumulatorowa RQ5000

(M80765)



Wyciągarka akumulatorowa RQ6000

(M80761)



Wyciągarka akumulatorowa RQ8000

(M80770)



Wyciągarka akumulatorowa RQ12000

(M80775)



Wyciągarka akumulatorowa 16800LB

(M80780)



## WYCIĄGARKI RĘCZNE

### Wciągarki korbowe

Wciągarka korbowa 450 kg  
(M80730)

Wciągarka korbowa 850 kg  
(M80732)

Wciągarka korbowa 1200 kg  
(M80734)



### Wciągarki linowe

Wciągarka linowa 2T  
dwie zębaki (M80742)



Wciągarka linowa 4T  
dwie zębaki (M80744)

### Wciągarki łańcuchowe

- Wciągarka łańcuchowa 1 T (M80751)
- Wciągarka łańcuchowa 2 T (M80752)
- Wciągarka łańcuchowa 3 T (M80753)



## Zgrzewarka do rur /trzpieniowa/

(M55905)

Zgrzewarka polifuzyjna trzpieniowa do zgrzewania tworzyw termoplastycznych.

W zestawie elektrody: 16, 20, 25, 32 mm



## Zgrzewarka do rur PCV /duża/

(M55908)

Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania tworzyw termoplastycznych.

W zestawie elektrody: 16,20,25,32,40,50,63 mm



## Zgrzewarka do rur PCV /mała/

(M55901)

Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania tworzyw termoplastycznych.

W zestawie elektrody: 20,25,32,40,50,63 mm



# ZAGĘSZCZARKI GRUNTU

## Zagęszczarka jednokierunkowa C60

(M79520)



## Zagęszczarka jednokierunkowa C80

(M79518)



## ZAGĘSZCZARKI GRUNTU

Zagęszczarka jednokierunkowa C80T (M79517)



Wibrator do zagęszczarki C80T (M79527)

Wibrator do zagęszczarki  
od 60 kg do 70 kg.  
Montowany na 2 śruby.



Wibrator do zagęszczarki C80 (M79528)

Wibrator do zagęszczarki  
od 70 kg do 80 kg.  
Montowany na 3 śruby.




Mata gumowa do zagęszczarki C60 (M79523)

Mata gumowa do zagęszczarki  
gruntu o wymiarach: 34 x 56 cm



Mata gumowa do zagęszczarki C80 (M79524)

Mata gumowa do zagęszczarki  
gruntu o wymiarach: 47 x 56 cm



## ZAGĘSZCZARKI BETONU

Wibrator do betonu ZJ200A-45-6 (M79503)



Wibrator do betonu ZPI-C 45\*350 (M79500)



Wibrator do betonu ZPI-A 28\*305 (M79501)



Wąż do wibratora do betonu

4 m - (M79534)  
6 m - (M79536)  
8 m - (M79538)



## Wysysarka do oleju 80L BJC

(M78305)

Wysysarka do zużytego oleju jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania oleju z silników samochodowych.



## ŻURAWIE WARSZTATOWE

### Żuraw warsztatowy BJC 1000 kg

(M80406)



### Żuraw warsztatowy 2 T

(M80405)



### Zblocze żurawia 750kg /balanser/

(M804051)

- zblocze do żurawia  
o obciążeniu max. 750 kg



### Siłownik 8 T do żurawia warsztatowego

(M804052)



## PRASY HYDRAULICZNE

### Prasy hydrauliczne PROFI

- Prasa hydrauliczna 20 ton PROFI (M80403)
- Prasa hydrauliczna 30 ton PROFI (M80404)



### Prasy hydrauliczne

- Prasa hydrauliczna 20 ton (M80400)
- Prasa hydrauliczna 12 ton (M80401)



Podnośnik - dociskacz skrzyni biegów 500 kg /adapter/

(M80416)



Podnośnik - dociskacz skrzyni biegów 500kg

(M80415)



Teleskopowy podnośnik skrzyń biegów (M80417)



Belka do podwieszania silnika

(M80419)



Podstawki warsztatowe 2 T

(M80100)

Zestaw zawiera 2 sztuki stojaków.



Ściągacz do sprężyn hydrauliczny 1T (M80440)



Ściągacze do sprężyn 2PCS

- Ściągacz do sprężyn 380 mm 2PCS (M80449)
- Ściągacz do sprężyn 260 mm 2PCS (M80450)



Tester ciśnienia sprężania diesel

(M57680)



Tester ciśnienia sprężania /silniki benzynowe/

(M57681)



Zestawy do tłoczków hamulcowych



Zestaw do tłoczków hamulcowych  
18 PCS (M57691)



Zestaw do tłoczków hamulcowych  
21 PCS (M57692)



Zestaw do tłoczków hamulcowych  
F52415A (M57690)

Zestawy nasadek do filtrów 14 PCS

(M57610)

- Zestaw nasadek do filtrów 14 PCS



Klucz do filtra oleju /3 ramiona/

(M57600)

Klucz do filtra oleju /3 ramiona/



## ROZPIERAKI HYDRAULICZNE

### Rozpieraki hydrauliczne 4 T

(M80408)



### Rozpieraki hydrauliczne

- Rozpieraki hydrauliczne 10 T (M80410)
- Rozpieraki hydrauliczne 10 T (walizka z kółkami) (M80409)



### Siłowniki hydrauliczne

- Siłownik hydrauliczny do rozpiekaków 4 T (M804081)
- Siłownik hydrauliczny do rozpiekaków 10 T (M804102)



### Pompa hydrauliczna do rozpiekaków 10 T

(M804101)



## ŚCIĄGACZE BLACHARSKIE

### Ściągacze blacharskie

Ściągacz blacharski 5 T (M80411)



Ściągacz blacharski 10 T (M80412)



## KLUCZ ELEKTRYCZNY

### Klucz elektryczny 1/2"

(M80490)



## Klucze dynamometryczne

Klucz dynamometryczny 1/2" 20 kg (M53580)  
- zakres pracy: 42 - 210 Nm



Klucz dynamometryczny 1/2" 30 kg (M53581)  
- zakres pracy: 35 - 300 Nm

## ZACISKARKI

### Zaciskarka przewodów ciśnieniowych

(M80420)



## LUTOWNICA

### Lutownica transformatorowa

(M79350)



## ŚCISKI SPRĘŻYNOWE

### Ściski sprężynowe

- Ścisk sprężynowy 3' (M36200)
- Ścisk sprężynowy 5' (M36202)
- Ścisk sprężynowy 6' (M36203)
- Ścisk sprężynowy 9' (M36206)



### Ściski sprężynowe z grzechotką

- Ścisk sprężynowy z grzechotką 8' (M36218)
- Ścisk sprężynowy z grzechotką 10' (M36220)



## Grzechotki

- Grzechotka 1/4' gumowa rączka (M53536)
- Grzechotka 3/8' gumowa rączka (M53538)
- Grzechotka 1/2' gumowa rączka (M53540)



## Grzechotki PROFI

- Grzechotka 1/4' PROFI (M53558)
- Grzechotka 3/8' PROFI (M53559)
- Grzechotka 1/2' PROFI (M53560)



## Grzechotki teleskopowe

- Grzechotka teleskopowa 1/4' (M53571)
- Grzechotka teleskopowa 3/8' (M53572)
- Grzechotka teleskopowa 1/2' (M53573)



# SZCZYPCE SEGERA

## Szczypce Segera

- Szczypce segera 7' etui (M50060)
- Szczypce segera 8' etui (M50061)



## Szczypce Segera 12' etui

(M50065)



# ZESTAW ORINGÓW

## Zestaw oringów 419 PCS

(M66451)

Zestaw 419 ORINGÓW olejoodpornych w 34 popularnych rozmiarach.



## Zestaw oringów 270 PCS

(M66450)

Zestaw 270 ORINGÓW w 18 popularnych rozmiarach.



## Wężę spiralne /niebieskie/

- Wąż spiralny niebieski  
10 m 8 mm x 12 mm PE (M80475)
- Wąż spiralny niebieski  
15 m 8 mm x 12 mm PE  
(M80476)
- Wąż spiralny niebieski  
20 m 8 mm x 12 mm PE  
(M80477)



## Wężę spiralne /pomarańczowe/

- Wąż spiralny pomarańczowy  
10 m 6 mm x 8 mm (M80460)
- Wąż spiralny pomarańczowy  
15 m 6 mm x 8 mm (M80465)
- Wąż spiralny pomarańczowy  
20 m 6 mm x 8 mm (M80470)



# WĘŻE DO WODY

## Wężę do wody /niebieskie/

- Wąż do wody 1"x20 m (M85303)
- Wąż do wody 1"x30 m (M85302)
- Wąż do wody 1"x50 m (M85301)
- Wąż do wody 1"x100 m (M85300)
- Wąż do wody 2"x20 m (M85313)
- Wąż do wody 2"x30 m (M85312)
- Wąż do wody 2"x50 m (M85311)
- Wąż do wody 2"x100 m (M85310)



## Wąż do wody 52 mm \* 20 m /strażak/ (M58168)



# OPRYSKIWACZE

## Opryskiwacz spalinowy 26 L

(M83220)



## Opryskiwacz SX - CS 16 L

(M83208)



## Łańcuchy tnące MAR - POL

- Łańcuch tnący 57\*3/8\*1.3 M-P (M86644)
- Łańcuch tnący 50\*3/8\*1.3 M-P (M86645)
- Łańcuch tnący 52\*3/8\*1.3 M-P (M86646)
- Łańcuch tnący 56\*3/8\*1.3 M-P (M86647)
- Łańcuch tnący 64\*.325\*1.3 M-P (M86648)
- Łańcuch tnący 64\*.325\*1.5 M-P (M86649)



## Łańcuchy tnące /rolka/

- Łańcuch tnący /rolka/ 325\*1.3\*1840 M-P (M86665)
- Łańcuch tnący /rolka/ 325\*1.5\*1840 M-P (M86663)
- Łańcuch tnący /rolka/ 3/8\*1.3\*1640 M-P (M86664)



## Prowadnice RAPID

- Prowadnica 14\*\*50\*3/8\*1.3mm RAPID (M86670)
- Prowadnica 14\*\*52\*3/8\*1.3mm RAPID (M86675)
- Prowadnica 16\*\*56\*3/8\*1.3mm RAPID (M86676)
- Prowadnica 15\*\*64\*.325\*1.5mm RAPID (M86679)



## Łańcuchy tnące RAPID

- Łańcuch tnący 14\*\*50\*3/8\*1.3mm RAPID (M86650)
- Łańcuch tnący 14\*\*52\*3/8\*1.3mm RAPID (M86652)
- Łańcuch tnący 16\*\*56\*3/8\*1.3mm RAPID (M86653)
- Łańcuch tnący 16\*\*57\*3/8\*1.3mm RAPID (M86654)
- Łańcuch tnący 15\*\*64\*3/5\*1.5mm RAPID (M86655)



## Prowadnice MAR- POL

- Prowadnica 14\*\*50\*3/8\*1.3mm M-P (M86671)
- Prowadnica 15\*\*64\*.325\*1.3mm M-P (M86677)
- Prowadnica 15\*\*64\*.325\*1.5mm M-P (M86678)



# TAŚMY MIERNICZE I IZOLACYJNE

## Taśmy miernicze

- Miara zwijana 2 m (M55842)
- Miara zwijana 3 m (M58532)
- Miara zwijana 5 m (M58533)
- Miara zwijana 7,5 m (M51070)
- Miara zwijana 10 m (M51100)



## Taśma izolacyjna

(M66450)


Taśma izolacyjna 17 mm x 0,18 mm x 26 m (M66450)



# PLANDEKI

## Plandeki

- Plandeka 2 x 3 m (M85020)
- Plandeka 3 x 4 m (M85025)
- Plandeka 3 x 5 m (M85030)
- Plandeka 4 x 5 m (M85040)
- Plandeka 4 x 6 m (M85050)
- Plandeka 5 x 6 m (M85055)
- Plandeka 5 x 8 m (M85060)
- Plandeka 6 x 10 m (M85080)
- Plandeka 6 x 8 m (M85070)
- Plandeka 8 x 10 m (M85085)
- Plandeka 8 x 12 m (M85090)
- Plandeka 10 x 15 m (M85100)



## Wały transmisyjne

- Wałek transmisyjny przegubowy 75 cm (M85205)
- Wałek transmisyjny przegubowy 80 cm (M85210)
- Wałek transmisyjny przegubowy 90 cm (M85215)
- Wałek transmisyjny przegubowy 110 cm (M85216)



## POMPKI

### Pompka słupkowa 45 x 600 mm

(M82010)



### Pompka nożna

(M82005)



## KÓŁKA DO TACZEK

### Koło komplet 250-4 pr 1402

(M85222)



### Koło komplet 350-4 pr 1800

(M85223)



### Kółka do taczek

- Koło do taczki komplet 400-6 (M85221)
- Koło do taczki komplet 400-8 (M85220)



### Dętki, opony

- Dętka 400-8 (M85225)
- Opona+dętka 400-8 (M85227)



## Światła ostrzegawcze

- Światło ostrzegawcze 12 V pomarańczowe (M82705)
- Światło ostrzegawcze 24 V pomarańczowe (M82706)



## Kosy ręczne

- Kosa 60cm (M83060)
- Kosa 70cm (M83062)
- Kosa 80cm (M83063)



## Sierp 18'

(M83055)



## Maszynka łuszcarka do kukurydzy

(M83050)



## Osełka 9'

(M85190)



## Widły ogrodowe

- Widły ogrodowe żółte (M83035)
- Widły ogrodowe zielone (M83036)
- Widły ogrodowe czerwone (M83037)
- Widły ogrodowe czarne (M83038)



**Klucze płasko - oczkowe**

- Klucze płasko - oczkowe 6-ele (6-17 mm) SATYNA (M58110)
- Klucze płasko - oczkowe 8-ele (6-22 mm) SATYNA (M58111)
- Klucze płasko - oczkowe 12-ele (6-22 mm) SATYNA (M58112)
- Klucze płasko - oczkowe 12-ele (6-32 mm) SATYNA (M58113)


**Klucze płasko - oczkowe**

- Klucze oczko.-pł. 25-ele (6-32 mm) satyna (M58114)
- Klucze oczko.-pł. 12-ele (6-22 mm) satyna (M58112)
- Klucze oczko.-pł. 12-ele (6-32 mm) satyna (M58113)


**Klucze oczkowe TORX 4-ELE (6-24 mm) (M58164)**

**Klucze do przewodów hamulcowych 6-ELE (6-18 mm) (M58161)**

**Klucze oczkowe typ-c 5-ELE (10-19 mm) (M58168)**

**Klucze oczko.-odgięte**

- Klucze oczko.-odgięte 8-ele (6-22 mm) SATYNA (M58115)
- Klucze oczko.-odgięte 12-ele (6-32 mm) SATYNA (M58116)


**Klucze oczkowe z grzechotką 6-22 mm 5 szt. (M58600)**

**Klucze płasko - oczkowe**

- Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 7 szt. (M58605)
- Klucze płas.-ocz.k.z grzech. 7 szt. /łamane/ (M58607)
- Klucze płas.-ocz.k.z grzech. 8 szt. /łamane/ (M58608)



## Zestawy wkrętaków

- Zestaw wkrętaków 5PCS (M61000)
- Zestaw wkrętaków 6PCS (M61001)
- Zestaw wkrętaków 8PCS (M61002)



## Końcówki

- Końcówki 40 PCS (imbus-torx-spline) (M66400)
- Końcówki 40 PCS imbus-torx-spline metalbox (M66410)



## Zestaw kluczy TORX

- Zestaw kluczy torx 9pcs 1/2" (M66421)
- Zestaw kluczy 8 części klucze nasadowe torx 3/8" (M66420)



## Zestaw kluczy

- Zestaw kluczy imbusowych 9pcs 'krótkie' (M66430)



- Zestaw kluczy imbusowych 9pcs 'długie' (M66431)



- Klucze torx hex extra długie crv 9 sztuk (M66425)

## Tarcze do cięcia metalu

- Tarcza do cięcia 115x1.2x22.2 mm (M08110)
- Tarcza do cięcia 125x1.0x22.2 mm (M08114)
- Tarcza do cięcia 125x1.2x22.2 mm (M08115)
- Tarcza do cięcia 125x1.2x22.2 mm RAPID (M08250)
- Tarcza do cięcia 125x1.6x22.2 mm (M08116)
- Tarcza do cięcia 125x3.0x22.2 mm (M08140)
- Tarcza do cięcia 180x2.0x22.2 mm (M08120)
- Tarcza do cięcia 230x1.9x22.2 mm (M08124)
- Tarcza do cięcia 230x2.0x22.2 mm (M08200)
- Tarcza do cięcia 230x2.5x22.2 mm (M08150)
- Tarcza do cięcia 300x3.0x32 mm (M08160)
- Tarcza do cięcia 350x3.5x32 mm (M08165)
- Tarcza do cięcia 400x4.0x32 mm (M08170)



## Tarcze do szlifowania metalu

- Tarcza do szlifowania 115x6.4x22.2 mm (M08300)
- Tarcza do szlifowania 125x6.4x22.2 mm (M08310)



## Tarcze widiowe

- Tarcza widiowa 115 mm\*24T\*22.2 (M08901)
- Tarcza widiowa 125 mm\*24T\*22.2 (M08905)
- Tarcza widiowa 140 mm\*30T\*12.7 (M08907)
- Tarcza widiowa 150 mm\*24T\*22.2 (M08911)
- Tarcza widiowa 150 mm\*24T\*32 (M08906)
- Tarcza widiowa 160 mm\*24T\*22.2 (M08912)
- Tarcza widiowa 160 mm\*24T\*32 (M08908)
- Tarcza widiowa 200 mm\*24T\*32 (M08915)
- Tarcza widiowa 200 mm\*30T\*32 (M08916)
- Tarcza widiowa 230 mm\*24T\*22.2 (M08920)
- Tarcza widiowa 230 mm\*30T\*32 (M08924)
- Tarcza widiowa 250 mm\*30T\*32 (M08926)
- Tarcza widiowa 300 mm\*30T\*32 (M08930)
- Tarcza widiowa 350 mm\*30T\*32 (M08935)
- Tarcza widiowa 400 mm\*40T\*32 (M08938)
- Tarcza widiowa 450 mm\*40T\*32 (M08942)
- Tarcza widiowa 500 mm\*40T\*32 (M08944)
- Tarcza widiowa 600 mm\*40T\*32 (M08948)

- Tarcza widiowa 300 mm\*40T\*32 profi (M09025)
- Tarcza widiowa 350 mm\*40T\*32 profi (M09026)
- Tarcza widiowa 400 mm\*40T\*32 profi (M09028)
- Tarcza widiowa 500 mm\*40T\*32 profi (M09030)

- Tarcza bezwidiowa 300 mm\*30T\*32\*3 (M08871)
- Tarcza bezwidiowa 400 mm\*30T\*32\*3,5 (M08875)
- Tarcza bezwidiowa 500 mm\*30T\*32\*3,5 (M08878)
- Tarcza bezwidiowa 600 mm\*40T\*32\*4 (M08882)

- Tarcza widiowa 115 mm\*40T\*22.2 professional (M08961)
- Tarcza widiowa 125 mm\*40T\*22.2 professional (M08963)
- Tarcza widiowa 140 mm\*40T\*22.2 professional (M08966)
- Tarcza widiowa 150 mm\*40T\*22.2 professional (M08967)
- Tarcza widiowa 160 mm\*60T\*22.2 professional (M08968)
- Tarcza widiowa 180 mm\*60T\*22.2 professional (M08970)
- Tarcza widiowa 185 mm\*60T\*20 professional (M08971)
- Tarcza widiowa 200 mm\*60T\*32 professional (M08973)
- Tarcza widiowa 200 mm\*60T\*22.2 professional (M08974)
- Tarcza widiowa 210 mm\*60T\*32 professional (M08978)
- Tarcza widiowa 230 mm\*60T\*22.2 professional (M08979)
- Tarcza widiowa 250 mm\*80T\*32 professional (M08981)
- Tarcza widiowa 300 mm\*80T\*32 professional (M08985)
- Tarcza widiowa 350 mm\*80T\*32 professional (M08988)
- Tarcza widiowa 400 mm\*80T\*32 professional (M08993)
- Tarcza widiowa 500 mm\*40T\*32 professional (M08996)



## Tarcze diamentowa 230\*10\*22.2 /granit/

(M08520)

- Tarcza diamentowa 230\*10\*22.2 /granit/ RAPID (M08520)



## Tarcze diamentowe /gładkie/

- Tarcza diamentowa 125x1.2x22.2 gładka RAPID (M08713)
- Tarcza diamentowa 180x1.6x25.4 gładka RAPID (M08715)
- Tarcza diamentowa 200x1.6x25.4 gładka RAPID (M08716)
- Tarcza diamentowa 250x1.6x25.4 gładka RAPID (M08717)
- Tarcza diamentowa 300x32.0x10 gładka RAPID (M08756)



## Tarcze diamentowe /granit/

- Tarcza diamentowa 125x1.9x22.2 granit MP (M08502)
- Tarcza diamentowa 500x12x32.0 granit MP (M08772)



## Tarcze diamentowe /gładkie/

- Tarcza diamentowa 115x22.2x8 gładka MP (M08745)
- Tarcza diamentowa 125x22.2x8 gładka MP (M08746)
- Tarcza diamentowa 180x25.4x8 gładka MP (M08748)
- Tarcza diamentowa 200x32x8 gładka MP (M08750)
- Tarcza diamentowa 250x25.4x10 gładka MP (M08755)



## Tarcze diamentowe /segmentowe czarne/

- Tarcza diamentowa 115x22.2x7 seg. czarny (M08730)
- Tarcza diamentowa 125x22.2x7 seg. czarny (M08732)
- Tarcza diamentowa 180x22.2x10 seg. czarny (M08734)
- Tarcza diamentowa 230x22.2x10 seg. czarna (M08735)
- Tarcza diamentowa 300x25.4x10 seg. czarny (M08737)
- Tarcza diamentowa 350x25.4x10 seg. czarny (M08738)
- Tarcza diamentowa 400x32x10 seg. czarny (M08740)



## Tarcze diamentowe /laser/

- Tarcza diamentowa 115 mm laser (M08720)
- Tarcza diamentowa 230 mm laser (M08725)



## Tarcze diamentowa /asfalt/


(M08520)

- Tarcza diamentowa 350x10x25.4 asfalt (M08778)



## Tarcze diamentowe /fiolet/

- Tarcza diamentowa 230x22.2x10 fiolet (M08768)
- Tarcza diamentowa 230x22.2x15 fiolet (M08769)
- Tarcza diamentowa 350x25.4x15 fiolet (M08771)



## Tarcza diamentowa /uniwersalna/

- Tarcza diamentowa 125x2.6x22.2 mm uniwersalna (M08501)



## Tarcze piórkowe

- Tarcza piórkowa 115 mm P40 (M07961)
- Tarcza piórkowa 115 mm P60 (M07962)
- Tarcza piórkowa 115 mm P80 (M07963)
- Tarcza piórkowa 115 mm P100 (M07964)
- Tarcza piórkowa 125 mm P36 (M07970)
- Tarcza piórkowa 125 mm P40 (M07972)
- Tarcza piórkowa 125 mm P60 (M07974)
- Tarcza piórkowa 125 mm P80 (M07976)
- Tarcza piórkowa 125 mm P100 (M07977)
- Tarcza piórkowa 125 mm P120 (M07978)
- Tarcza piórkowa 180 mm P40 (M07982)
- Tarcza piórkowa 180 mm P60 (M07984)
- Tarcza piórkowa 180 mm P80 (M07986)



## Tarcze diamentowe do szlifowania kamienia

- Tarcza do szlif. kamienia 125 mm TURBO (M08782)
- Tarcza do szlif. kamienia 125 x 3 x M14 TURBO /z gwintem/ (M08786)



- Tarcza do szlif. kamienia 125 mm SEGMENT (M08781)
- Tarcza do szlif. kamienia 125x3 x M14 SEGMENT /z gwintem/ (M08785)



- Tarcza do szlifowania granitu 125 mm RAPID /z gwintem/ (M08790)



## KRAŻKI ŚCIERNE

### Krażki ścierny

- Krążek ścierny 125 mm P40 (M07951)
- Krążek ścierny 125 mm P60 (M07952)
- Krążek ścierny 125 mm P80 (M07953)
- Krążek ścierny 125 mm P100 (M07954)
- Krążek ścierny 125 mm P120 (M07955)



## Szczotki druciane

- Szczotka czołowa z gwintem M14x2 3'ple (M06910)
- Szczotka czołowa z gwintem M14x2 5'ple (M06920)
- Szczotka czołowa z gwintem M14x2 3'złot (M06930)
- Szczotka czołowa z gwintem M14x2 5'złot (M06935)



## Przystawka z rzepem 125 mm /euro disc/

(M08500)



## Taśmy ścierne

- Taśma ścierna P40 (75x533) (M07941)
- Taśma ścierna P60 (75x533) (M07942)
- Taśma ścierna P80 (75x533) (M07943)
- Taśma ścierna P100 (75x533) (M07944)
- Taśma ścierna P120 (75x533) (M07945)

- Taśma ścierna P40 (75x457) (M07931)
- Taśma ścierna P60 (75x457) (M07932)
- Taśma ścierna P80 (75x457) (M07933)
- Taśma ścierna P100 (75x457) (M07934)
- Taśma ścierna P120 (75x457) (M07935)



## Dyski polerskie

(M80581)

- Gąbka polerska 150x50 mm biała M14 (M07910)
- Gąbka polerska 150x50 mm żółta M14 (M07911)
- Gąbka polerska 150x50 mm czerwona M14 (M07912)



## Wiertła SDS PLUS

- Wiertło SDS-PLUS 4/110 mm (M23625)
- Wiertło SDS-PLUS 5/110 mm (M23630)
- Wiertło SDS-PLUS 5/160 mm (M23631)
- Wiertło SDS-PLUS 6/110 mm (M23640)
- Wiertło SDS-PLUS 6/160 mm (M23650)
- Wiertło SDS-PLUS 6/210 mm (M23651)
- Wiertło SDS-PLUS 8/160 mm (M23658)
- Wiertło SDS-PLUS 8/210 mm (M23659)
- Wiertło SDS-PLUS 8/260 mm (M23660)
- Wiertło SDS-PLUS 8/310 mm (M23663)
- Wiertło SDS-PLUS 8/450 mm (M23664)
- Wiertło SDS-PLUS 8/600 mm (M23665)
- Wiertło SDS-PLUS 10/160 mm (M23719)
- Wiertło SDS-PLUS 10/210 mm (M23720)
- Wiertło SDS-PLUS 10/260 mm (M23722)
- Wiertło SDS-PLUS 10/310 mm (M23723)
- Wiertło SDS-PLUS 10/450 mm (M23724)
- Wiertło SDS-PLUS 10/600 mm (M23726)
- Wiertło SDS-PLUS 10/800 mm (M23727)
- Wiertło SDS-PLUS 10/1000 mm (M23728)
- Wiertło SDS-PLUS 12/160 mm (M23730)
- Wiertło SDS-PLUS 12/210 mm (M23731)
- Wiertło SDS-PLUS 12/260 mm (M23732)
- Wiertło SDS-PLUS 12/310 mm (M23740)
- Wiertło SDS-PLUS 12/450 mm (M23750)
- Wiertło SDS-PLUS 12/600 mm (M23752)
- Wiertło SDS-PLUS 12/800 mm (M23755)
- Wiertło SDS-PLUS 12/1000 mm (M23756)
- Wiertło SDS-PLUS 14/160 mm (M23821)
- Wiertło SDS-PLUS 14/210 mm (M23822)
- Wiertło SDS-PLUS 14/260 mm (M23823)
- Wiertło SDS-PLUS 14/310 mm (M23824)
- Wiertło SDS-PLUS 14/450 mm (M23825)
- Wiertło SDS-PLUS 14/600 mm (M23826)
- Wiertło SDS-PLUS 14/800 mm (M23828)
- Wiertło SDS-PLUS 14/1000 mm (M23830)
- Wiertło SDS-PLUS 16/160 mm (M23855)
- Wiertło SDS-PLUS 16/210 mm (M23856)
- Wiertło SDS-PLUS 16/260 mm (M23857)
- Wiertło SDS-PLUS 16/310 mm (M23858)
- Wiertło SDS-PLUS 16/450 mm (M23859)
- Wiertło SDS-PLUS 16/600 mm (M23860)
- Wiertło SDS-PLUS 16/800 mm (M23861)
- Wiertło SDS-PLUS 16/1000 mm (M23862)
- Wiertło SDS-PLUS 18/450 mm (M23875)
- Wiertło SDS-PLUS 18/600 mm (M23876)
- Wiertło SDS-PLUS 18/800 mm (M23877)
- Wiertło SDS-PLUS 18/1000 mm (M23878)
- Wiertło SDS-PLUS 20/450 mm (M23885)
- Wiertło SDS-PLUS 20/600 mm (M23886)
- Wiertło SDS-PLUS 20/800 mm (M23887)
- Wiertło SDS-PLUS 20/1000 mm (M23888)
- Wiertło SDS-PLUS 22/260 mm (M23950)
- Wiertło SDS-PLUS 22/310 mm (M23951)
- Wiertło SDS-PLUS 22/450 mm (M23952)
- Wiertło SDS-PLUS 22/600 mm (M23953)
- Wiertło SDS-PLUS 22/800 mm (M23954)
- Wiertło SDS-PLUS 22/1000 mm (M23955)
- Wiertło SDS-PLUS 25/310 mm (M23974)
- Wiertło SDS-PLUS 25/450 mm (M23975)
- Wiertło SDS-PLUS 25/600 mm (M23976)
- Wiertło SDS-PLUS 25/800 mm (M23977)
- Wiertło SDS-PLUS 25/1000 mm (M23978)
- Wiertło SDS-PLUS 28/450 mm (M23985)
- Wiertło SDS-PLUS 28/600 mm (M23986)
- Wiertło SDS-PLUS 28/1000 mm (M23988)
- Wiertło SDS-PLUS 30/450 mm (M23995)
- Wiertło SDS-PLUS 30/600 mm (M23996)
- Wiertło SDS-PLUS 30/1000 mm (M23998)
- Wiertło SDS-PLUS 32/600 mm (M23999)



## WIERTŁA SDS MAX

### Wiertła SDS MAX

- Wiertło SDS-MAX 18/600 mm (M24018)
- Wiertło SDS-MAX 20/600 mm (M24020)
- Wiertło SDS-MAX 22/600 mm (M24022)
- Wiertło SDS-MAX 24/600 mm (M24024)
- Wiertło SDS-MAX 26/600 mm (M24026)
- Wiertło SDS-MAX 28/600 mm (M24028)
- Wiertło SDS-MAX 30/600 mm (M24030)
- Wiertło SDS-MAX 32/600 mm (M24032)
- Wiertło SDS-MAX 35/600 mm (M24035)
- Wiertło SDS-MAX 40/600 mm (M24040)
- Wiertło SDS-MAX 25/800 mm (M24025)
- Wiertło SDS-MAX 30/800 mm (M24031)



# WIERTŁA DO METALU

## Zestaw wiertel HSS

- Zestaw wiertel HSS 1.5-6.5mm 13 PCS (M22298)
- Zestaw wiertel HSS 2.0-8.0mm 13 PCS (M22299)
- Zestaw wiertel HSS 1.0-10.0mm 19 PCS (M22300)
- Zestaw wiertel HSS 1.0-13.0mm 25 PCS (M22301)



## Zestaw wiertel TYTAN

- Wiertła do metalu tytan komplet 1-10 mm 19 szt. (M22310)
- Wiertła do metalu tytan 1.5-13 mm 29 szt. (M22315)



## Zestaw wiertel

- Zestaw wiertel HSS 1.0-10.0 mm 170 PCS (M22305)
- Wiertła do metalu tytanowe 170 PCS (M22306)



# WIERTŁA DO DREWNA

## Wiertła do drewna

- Wiertła do drewna 6szt x 230 mm (M22350)
- Wiertła do drewna 6 szt x 460 mm (M22353)



## Otwornice do drewna

- Otwornica do drewna 8 PCS (M22570)
- Otwornica do drewna 11 PCS (M22571)



## Frezy 35 elementów z łożyskiem

(M22550)

- dokładność obróbki 0,08 mm;
- wrzeciono 8 mm



## Frezy do drewna

- Frezy do drewna 5 PCS 'sękowniki duże' (M22562)
- Frezy do drewna 5 PCS 'sękowniki' (M22560)



## Wiertła koronkowe do muru

- Wiertła koronkowe do muru 65+80 mm SDS+ (M22586)
- Wiertło koronkowe do muru 65 mm SDS+ (M22587)
- Wiertło koronkowe do muru 80 mm SDS+ (M22588)
- Wiertło koronkowe do muru 85 mm SDS+ (M22589)



## Otwornice do granitu 20/35/38/43/50/60mm

(M22590)



## Otwornica wolframowa

(M22580)



## Komplet otwornic do betonu

- Kpl. otwornic do betonu SDS Plus 6 PCS (M22582)
- Kpl. otwornic do betonu SDS Plus i max 9 PCS (M22583)



## Adapter do uchwytu wiertarki SDS PLUS/gwint

(M79800)

Prześciółka do wiertarki SDS na głowicę z gwintem.



## Adapter do uchwytu wiertarki SDS MAX/PLUS

(M79803)

Przeznaczona do pracy z młotami, młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS MAX. Dzięki zastosowaniu adaptera możemy również pracować z akcesoriami zakończonymi na uchwyt SDS PLUS.



## Kluczyki do wiertarki

- Kluczyk do wiertarki 10 mm (M79554)
- Kluczyk do wiertarki 13 mm (M79555)
- Kluczyk do wiertarki 16 mm (M79556)



## Głowice do wiertarek 13 mm

- Głowica do wier. 1.5-13 mm 1/2-20UNF (M79570)
- Głowica do wier. 1.5-13 mm 3/8-24UNF (M79572)
- Głowica do wier. 1.5-13 mm B12 (M79574)
- Głowica do wier. 1.5-13 mm B16 (M79576)
- Głowica do wier. 1.5-13 mm M12x1.25 (M79578)



## Głowice do wiertarek 16 mm

- Głowica do wier. 3-16 mm 1/2UNF (M79580)
- Głowica do wier. 3-16 mm B16 (M79582)
- Głowica do wier. 3-16 mm B18 (M79584)



## Głowica do wier. 0,8-10 mm 3-8-24 UNF plas

(M79595)



## Głowica do wier. 1.5-13 mm M12x1.25 (M79578)



## Głowica do wier. J1913C 1-2-20UNF (M79588)



## Głowica do wier. J1513 2-13 mm 1/2-20UNF (M79586)



## Głowica do wiertarki SDS+ M-A (M79563)



## Głowica do wiertarki SDS+ 2-26 (M79561)



## Głowica do wiertarki SDS+ 2-24 (M79560)



## Głowica do wiertarki SDS+ 4 (M79562)



## Głowica do wier. JQ0116 1-16 mm B16 (M79590)



## Głowica do wier. JQ0120 5-20 mm B22 (M79592)



Przełącznik (P00001)



Przełącznik (P00002)



Przełącznik (P00003)



Przełącznik (P00004)



Przełącznik (P00005)



Przełącznik (P00006)



Przełącznik (P00007)



Przełącznik (P00008)



Przełącznik (P00009)



Przełącznik (P00010)



Przełącznik (P00011)



Przełącznik (P00012)



Przełącznik (P00013)



Przełącznik (P00014)



Przełącznik (P00015)



Przełącznik (P00104)



Przełącznik (P00105)



Przełącznik (P00106)



Przełącznik (P00107)



Przełącznik (P00108)



Przełącznik

(P00109)



Przełącznik

(P00110)



Przełącznik

(P00111)



Przełącznik

(P00112)



Przełącznik

(P00113)



Przełącznik

(P00114)



Przełącznik

(P00115)



Przełącznik

(P00117)



Przełącznik

(P00118)



Przełącznik

(P00200)



Przełącznik

(P00201)



Przełącznik

(P00202)



Przełącznik

(P00203)



Przełącznik

(P00204)



Przełącznik

(P00205)



Element rozruchowy  
15 A

(P00300)



Element rozruchowy  
12 A

(P00301)



Regulator polerki

(P00400)



Szczotka 5,2 x 9 mm (S12507)



Szczotka 5 x 8 mm (S00004)



Szczotka 5 x 8 mm (S00005)



Szczotka 5 x 8 mm (S11501)



Szczotka 5 x 8 mm (S11502)



Szczotka 5 x 8 mm (S11503)



Szczotka 5 x 8 mm (S22401)



Szczotka 5 x 8 mm (S22601)



Szczotka 5 x 10 mm (P12504)



Szczotka 5 x 12 mm (S00001)



Szczotka 6,2 x 8 mm (S12506)



Szczotka 6,5 x 7,5 mm (S12505)



Szczotka 6,5 x 8 mm (S12501)



Szczotka 6,5 x 8 mm (S12502)



Szczotka 6 x 8,5 mm (S12503)



Szczotka 6 x 10 mm (S00002)



Szczotka 6 x 10 mm (S00003)



Szczotka 6 x 10 mm (S12508)



Szczotka 6 x 10 mm (S18003)



Szczotka 6 x 10 mm (S18005)



Szczotka 6 x 10 mm (S18006)



Szczotka 6 x 16 mm (S23003)



Szczotka 6 x 16 mm (S23004)



Szczotka 7 x 11 mm (S18001)



Szczotka 7 x 11 mm (S18002)



Szczotka 7 x 18 mm (S23005)



Szczotka 8 x 14,5 mm (S23001)



Szczotka 8 x 14,5 mm (S23002)



Szczotka 8 x 16 mm (S23006)





**MAR-POL s.c.**  
**IMPORT-EXPORT**

Suchowola 6A  
26-020 Chmielnik

tel./fax: +48 41 3541041

e-mail: [marpolchmielnik@wp.pl](mailto:marpolchmielnik@wp.pl)  
[www.mar-pol.sc](http://www.mar-pol.sc)